

CV

Rückschlag-
ventile

SV

Wechsel-
ventile

LM

Last-/Motor-
regelung

FC

Durchfluss-
regelung

PC

Druckre-
gelung

LE

Logik-
elemente

DC

Wegeventile

SV

Magnetventile

PV

Proportional-
ventile

CE


Spulen und
Elektronik

BC


Gehäuse und
Bohrungen

Senkbremshalteventile



Abmessungen Millimeter (Zoll)




E2B020ZN



E2B040ZNMK3



E2B060ZNMK2




E2E125ZNMK2




Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Standard-einstellung (bar)	Durchflussrate (l/min)	Steuerverhältnis	Merkmale
E2B020ZN	LB10310S	420	215	20	4,5:1	- Kompakte Bauform - Ausgezeichnete Kontrolle und Stabilität - Verschiedene Steuerungsverhältnisse zur Auswahl
E2B040ZNMK3	LB10251S	350	215	60	3:1	
E2B060ZNMK2	LB10039S	350	215	120	3:1	
E2E125ZNMK2	LB10076S	350	215	200	3:1	

Senkbremshalteventile



E6B020ZN




E6B040ZNMK3


Abmessungen Millimeter (Zoll)



Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Standard-einstellung (bar)	Durchflussrate (l/min)	Steuerverhältnis	Merkmale
E6B020ZN	LB10310S	420	215	20	4,5:1	- Unabhängig vom Ablaufdruck - Keine separate Entlastung erforderlich - Kompakte Bauform
E6B040ZNMK3	LB10251S	350	215	60	3:1	



E6A060ZN409 / E6B060ZN409





Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Standard-einstellung (bar)	Durchflussrate (l/min)	Steuerverhältnis	Merkmale
E6A060ZN409	LB10039S	350	215	180	8:1	- Unabhängig vom Ablaufdruck - Keine separate Entlastung erforderlich - Auf hohen Durchfluss ausgelegt
E6B060ZN409	LB10039S	350	215	180	3:1	

- CV**
Rückschlag-ventile
- SV**
Wechselventile
- LM**
Last-/Motor-regelung
- FC**
Durchflussregelung
- PC**
Druckregelung
- LE**
Logik-Elemente
- DC**
Wegeventile
- SV**
Magnetventile
- PV**
Proportional-ventile
- CE**
Spulen und Elektronik
- BC**
Gehäuse und Bohrungen

Senkbremshalteventile

Abmessungen Millimeter (Zoll)



CB101AS30

Serie	Gehäuse	Max. Eingangsdruck (bar)	Standard-einstellung (bar)	Durchflussrate (l/min)	Steuerverhältnis	Merkmale
CB101AS30	B10-3-8B	380	210	45	3:1	• 3:1 Steuerverhältnis • Passt in gängige Bohrungen